

I N D E X

- Adelolecia Hertel & Hafellner 213  
- pilati (Hepp) Hertel & Hafellner 213  
Adelocaryum anchusoides (Lindley) Brand 101  
Amygdalaria athroocarpa (Ach.) Esnault & Roux 217  
Anchusa 7  
- spinocarpos Forsskal 19  
Apodanthera Hand.-Mazz. 305  
Arenaria tetraquetra L.  
    subsp. tetraquetra 572  
Arguzia 6  
Arnebia Forsskal 2, 7, 118  
- afghanica (Kitam.) Rech.f. & Riedl 155  
- argyrea Rech.f. 155  
- coerulea Schipcz. 125, 144, 164  
- cornuta (Ledeb.) Fischer & C.A. Meyer  
    var. grandiflora Trautv. 141  
- decumbens (Vent.) Cosson & Kralik 125, 137, 162  
- euchroma (Royle) I.M. Johnston 146  
\* - - subsp. afghanica Sadat 126, 151, 166  
\* - - subsp. andarabica Sadat 126, 152, 166  
- - subsp. caespitosa Rech.f. & Riedl 151, 166  
- - subsp. euchroma 125, 148, 165  
- fimbriopetala Stocks 120, 124, 160  
- grandiflora (Trautv.) Popov 125, 141, 163  
- griffithii Boiss. 128  
- guttata Bunge 122  
\* - - subsp. griffithii (Boiss.) Sadat 124, 128, 160  
- - subsp. guttata 123, 124, 160  
- inconspicua Hemsley & Lace 127, 155, 164  
- lindbergiana (Rech.f.) I.M. Johnston 130  
- - subsp. lindbergiana 124, 131, 161  
\* - - subsp. paghmanica Sadat 132, 161  
- linearifolia A.DC. 124, 134, 161  
- nobilis Rech.f. 157  
- perennis (Schrenk) A.DC. 146  
- rechingeri Riedl 146  
- simulatrix Riedl 134  
- speciosa Aitch. & Hemsley 127, 157, 163  
- stenocalyx Riedl 146  
- tinctoria Forsskal 118  
- transcaspica Popov 141  
- ugamensis (Popov) Riedl 126, 153, 166  
Artemisia herba-alba 575 ff.  
- judaica 575 ff.  
- monosperma 575 ff.  
Asperugo 7  
Aspicilia subsorediza (Lynge) R.Sant 212  
\* Asteriscus cuspidatus (Pomel) Aurich & Podlech 280  
\* - - subsp. canescens (Maire) Aurich & Podlech 285, 286,  
    287  
- - subsp. cuspidatus 281, 282, 284

- Asteriscus maritimus* (L.) Less 290  
- - x *A. spinosus* (L.) Schultz Bip. 288  
- *spinosus* (L.) Schultz Bip. 256, 290  
\* - - subsp. *asteroideus* (Viv.) Aurich & Podlech 268, 269, 270  
\* - - subsp. *aureus* (Willk.) Aurich & Podlech 271, 272, 273  
\* - - subsp. *maroccanus* Aurich & Podlech 275, 276, 278  
- - subsp. *spinosus* 258, 259, 261  
- - var. *aureus* Willk. 271  
- - var. *croaticus* (Graebner) Fiori 256  
- - var. *intermedius* d'Alleizette 285  
- - var. *subacaulis* Rouy 256  
*Astragalus* L.  
- sect. *Brachylobium* Boiss. 502  
- sect. *Hemiphaca* Bunge 502  
- *arakensis* Parsa 510  
\* - *azizii* Maassoumi 504  
- *bardsiricus* Parsa 510  
\* - *bashmensis* Maassoumi 509  
- *borudjerdicus* Parsa 510  
- *confertifomis* Sirj. & Rech.f. 509  
- *daenensis* Boiss. 502, 505  
- *facetus* Maassoumi & Podl. 505  
- *hemiphaca* Kar. & Kir. 502  
- *minutissimus* Freyn & Bornm. 507  
\* - *minutulus* Maassoumi 506  
\* - *penetratus* Maassoumi 507  
\* - *regestus* Maassoumi 508  
- *sorkhabadensis* Sirj. & Rech.f. 511  
- *zerdanus* Boiss. 509  
*Bellemeria subsorediza* (Lyngé) R.Sant 212  
*Biatora umbonata* Hepp. 225  
*Boraginella incana* (Bunge) Kuntze 175  
- *stricta* (Aitch. & Hemsley) Kuntze 180  
*Bothriospermum* 6  
*Bubonium spinosum* (L.) Hill 256  
- - var. *aureum* (Willk.) Pau 271  
*Bupthalmum asteroideum* Viv. 268  
- *spinosum* L. 256  
*Caccinia* 7  
*Candidae* Hand.-Mazz. 305  
*Carbonea assentiens* (Nyl.) Hertel 213  
- *phaeostoma* (Nyl.) Hertel 213, 215  
- *vitellinaria* (Nyl.) Hertel 215  
- *vorticosa* (Flk.) Hertel 215  
*Chenopodiopsis* Hand.-Mazz. 305  
*Ciclina* Klatt 306  
*Clauzadeana macula* (Th.Tayl.) Coppins & Rambold 216  
\* *Conanthera alba* 619  
- *minima* 619  
*Coxia* (Endl.) Hand.-Mazz. 305  
*Cynoglossum* 7  
- *anchusoides* Lindley 100, 101  
- *macrostylum* Bunge 101  
- *stylosum* Kar. & Kir. 110

- Echinospermum canum Benth. 15  
- ceratophorum Popov 22  
- divaricatum Bunge 42  
- heteracanthum Ledeb. 34  
- microcarpum Ledeb. 27  
- patulum Lehm. 39  
- semiglabrum Ledeb. 38  
- sessiliflorum Boiss. 41  
- sinaicum A.DC. 42  
- spinocarpos (Forsskal) Boiss. 19  
Echioides fimbriopetalum (Stocks.) Rothm. 120  
- griffithii (Boiss.) Rothm. 128  
- linearifolia (A.DC.) Rothm. 134  
Echium 7  
Ephemerum (Reichenb.) Endl. 305  
Eritrichium Gaudin 2, 6, 11  
- afghanicum Rech.f. 15  
- canum (Benth.) Kitamura 14, 15, 17  
- nanum (L.) Gaudin 11  
- pamiricum B.Fedtsch. 12, 14, 17  
Euphorbia nevadensis Boiss. & Reut. 572  
Farnoldia dissipabilis (Nyl.) Hertel 216  
- micropsis (Massal.) Hertel 216  
- similigena (Nyl.) Hertel 217  
Friedrichsthalia incana Bunge 175  
Fuscidea asbolodes (Nyl.) Hertel & V.Wirth 217  
Gastrocotyle 7  
Hackelia pamirica (B.Fedtsch.) Brand 12  
Heliotropium 2, 7  
Heterocaryum 6  
Heterostylandra (Hand.-Mazz.) Chen & Hu 307  
Huilia albocaerulescens  
var. polycarpiza (Vain.) Hertel 231  
Idiophyton Hand.-Mazz. 305  
Immersaria athrocarpa (Ach.) Rambold & Pietschmann 217  
Lambiella psephota (Tuck.) Hertel 232  
Lappula Moench 2, 6, 18, 25  
- ceratophora (Popov) Popov 22  
- divaricata (Bunge) B.Fedtsch. 42  
- heteracantha (Ledeb.) Gürke 34  
- laevimarginata Riedl 46  
- microcarpa (Ledeb.) Gürke 27, 36, 48  
- myosotis Moench 25, 34, 36, 50  
- occultata Popov 37, 46, 50  
- patula (Lehm.) Menyharth. 34, 36, 39, 49  
- redowskii (Hornem.) Greene  
var. patula (Lehm.) Nels. & Macbr. 39  
- - - subvar. semiglabra (Ledeb.) Brand 38  
- semiglabra (Ledeb.) Gürke 34, 36, 38, 49  
- sessiliflora (Boiss.) Gürke 37, 41, 50  
- sinaica (A.DC.) Schweinf. 42, 51  
- spinocarpos (Forsskal) Kuntze 19  
Lecanora atra (Huds.) Ach. 234  
- involuta Th.Tayl. 235

- Lecanora physiciella (Darb.) Hertel 218
- subcoarctata (Knight) Hertel 218
- subglaucodea (Krempelh.) Zahlbr. 221
- Lecidea asbolodes Nyl. in Crombie 217
- assentiens Nyl. 213
- athroocarpa (Ach.) Ach. 217
- atrata (Ach.) Wahlenb. 236
- atrobrunnea (Lam.) Schaer. 221
- - (Ram.) Schaer. 224
- atromorio Knight 219
- auberti B. de Lesd. 214
- auriculata Th.Fr. 219
- azurella Müll.Arg. 234
- capensis Zahlbr. 220
- coromandelica Zahlbr. 229
- diducens Nyl. 220
- dunedina Zahlbr. 222
- fuscoatra (L.) Ach. 220
- fuscoatrula Nyl. 221
- fuscocinerea Nyl. 233
- impolita Müll.Arg. 222
- kalbii Hertel 221
- lactea Flk. ex Schaer. 223
- lapicida (Ach.) Ach. 221, 225
- - var. lactea (Schaer.) V.Wirth 223
- - var. lapicida 222
- - var. pantherina Ach. 223
- leptocarpa Nyl. ex Bab. & Mitt. 227
- leucoplaca Müll.Arg. 230
- lygomma Nyl. 223
- macula Th.Tayl. 216
- micropsis Massal. 216
- mooreana Carroll 235
- ochroidea Ach. 220
- - Stiz. 220
- pantherina (Ach.) Th.Fr. 223
- perusta Nyl. 230
- phaeostoma Nyl. 215
- physiciella Darb. 218
- placodiiformis Hue 224
- polycarpiza Vain. 231
- psephota Tuck. 232
- rhaetica Hepp ex Th.Fr. 216
- sarcogynoides Koerb. 224
- schistiseda Zahlbr. 226
- sciatrapha Hue 213
- silacea (Web.) Ach. 225
- similigena Nyl. 217
- spadicomma Nyl. 237
- spheniscidarum Hertel 225
- stephanodes Stirt. 231
- subassentiens Nyl. 214
- subcoarctata Knight 218
- subplana Nyl. 226

- Lecidea subrhaetica Arnold ex Lettau 217  
- subrorediza Lynge 212  
- subtenebrosa Nyl. 223  
- tenebrosa Flot. 233  
- umbonata (Hepp) Mudd 225  
- verruca Poelt 225  
- vitellinaria Nyl. 215  
- vorticosa (Flk.) Koerb. 215  
Lecidella elaeochroma (Ach.) Choisy 226  
- schistiseda (Zahlbr.) Hertel 226  
- stigmathea (Ach.) Hertel & Leuckert 226  
Lepechiniella Popov 2, 6, 52  
- albiflora Riedl 27, 34  
- inconspicua (Brand) Riedl 55  
- microcarpa (Boiss.) Riedl 52  
\* - - subsp. inconspicua (Brand) Sadat 55, 56, 59  
- - subsp. microcarpa 54, 56, 59  
Lerouxia (Merat) Endl. 306  
Limonium album (Coincy) Sennen 415  
- - x L. supinum (Girard) Pignatti 415  
\* - alcudianum Erben 398, 400, 401, 402, 406  
\* - alleizettei (Pau) Brullo & Erben 493  
- angustibracteatum Erben 415  
- - x L. dufourii (Girard) O. Kuntze 415  
- aragonense (Debeaux) Font Quer 327  
- - x L. cofrentanum Erben 317  
- - x L. stenophyllum Erben 327  
- articulatum (Loisel.) O. Kuntze 345  
\* - artruchium Erben 361, 362, 363  
- - x L. tamarindanum Erben 364  
- avei (De Not.) Brullo & Erben 486  
- bellidifolium (Gouan) Dumort. 489  
\* - bianorii (Sennen & Pau) Erben 349, 350, 352  
- - x L. companyonis (Gren. & Billot) O. Kuntze 351  
- biflorum (Pignatti) Pignatti  
  x L. minoricense Erben 372  
- binervosum (G.E. Smith) Salmon 416  
- boitardii Maire 489, 490, 491  
- bonduellei (Lestib.) O. Kuntze 484  
\* - bonnetii (Sennen) Erben 413, 414  
\* - byzacium Brullo & Erben 419, 421, 422  
\* - camposanum Erben 394, 396, 397, 398  
- - x L. companyonis (Gren. & Billot) O. Kuntze 398  
- - x L. pseudebusitanum Erben 398  
- caprariense (Font Quer & Marcos) Pignatti 391, 392,  
  393, 394, 407  
- - x L. ebusitanum (Font Quer) Font Quer 406  
- - x L. minutum (L.) Chaz. 381  
- - x L. pseudebusitanum Erben 394  
- - x L. scorpioides Erben 391  
- - subsp. multiflorum Pignatti 387  
\* - carregadorese Erben 364, 366, 367, 368  
- - x L. virgatum (Willd.) Fourr. 368  
- castellanense Erben 415

- \* *Limonium cercinense* Brullo & Erben 423, 424, 425, 450
- \* - *clupeanum* Brullo & Erben 426, 427, 428
- \* - *cofrentanum* Erben 314, 316, 317
- *cofrentarum* Erben
  - x *L. lobetanicum* Erben 317
- *coincy* Sennen 415
- *companyonis* (Gren. & Billot) O. Kuntze 349, 351
- - sensu Erben 351
- \* - *confertum* Brullo & Erben 429, 430, 431
- \* - *connivens* Erben 349, 353, 354, 355
- *delicatulum* (Girard) O. Kuntze 338, 463
- - x *L. supinum* (Girard) Pignatti 415
- - x *L. ugijarense* Erben 338
- *dichotomum* (Cav.) O. Kuntze 330, 334, 415
- \* - *dragonericum* Erben 345, 346, 347, 349
- - x *L. pseudebusitanum* Erben 349
- *dufourii* (Girard) O. Kuntze 415
- *duriusculum* sensu Pignatti 349, 351, 353
- *ebusitanum* (Font Quer) Font Quer 391, 406, 407, 408
- - sensu Llorens 392, 407, 409
- *echioides* (L.) Miller 487
- *erectum* Erben 331
- *eugeniae* Sennen 415
- *ferulaceum* (L.) Chaz. 419, 487
- *fontquerii* (Pau) Llorens 368, 376
- *gibertii* Sennen 387, 414
- - sensu Llorens 413
- - x *L. scorpioides* Erben 391
- *gougetianum* (Girard) O. Kuntze 398
- *gymnesicum* Erben 402
- \* - *heterospicatum* Erben 383, 384, 385, 386
- *hibericum* Erben
  - x *L. stenophyllum* Erben 327
- \* - *hipponense* Brullo & Erben 432, 433, 434
- *humile* Miller 416
- *inarimense* (Guss.) Pignatti
  - subsp. *ebusitanum* (Font Quer) Pignatti 407, 409
- \* - *intricatum* Brullo & Erben 435, 436, 437
- \* - *kairouanum* Brullo & Erben 438, 439, 440
- \* - *korbousense* Brullo & Erben 441, 442, 443
- \* - *lacertosum* Brullo & Erben 444, 445, 446
- \* - *lobetanicum* Erben 314, 317, 319, 320
- *lobatum* (L.fil.) Chaz. 485
- *lychnidifolium* (Girard) O. Kuntze 398
- - sensu Pignatti 398
- *majus* (Boiss.) Erben 416
- \* - *menigense* Brullo & Erben 447, 448, 449
- *minus* (Boiss.) Erben 330
- \* - *minoricense* Erben 368, 370, 371
- *minutum* (L.) Chaz. 380, 381, 382, 383
- - subsp. *caprariense* Font Quer & Marcos 392
- *minutum* (L.) Chaz. x *L. pseudebusitanum* Erben 413
- - x *L. tenuicaule* Erben 380
- - x *L. virgatum* (Willd.) Fourr. 383

- Limonium narbonense* Miller 419, 488  
\* - *neapolense* Brullo & Erben 420, 450, 451, 452  
\* - *oblanceolatum* Brullo & Erben 453, 454, 455  
- *parvibracteatum* Pignatti 338, 416  
- *pruinatum* (L.) Chaz. 419, 493  
- - subsp. *alleizettei* (Pau) Maire 493  
\* - *pseudarticulatum* Erben 342, 344, 345  
- *pseudebusitanum* Erben, 398, 406, 409, 410, 411, 413  
- - x *L. scorpioides* Erben 391  
- - x *L. virgatum* (Willd.) Fourr. 413  
- *pseudodictyocladum* (Pignatti) Llorens 349  
\* - *punicum* Brullo & Erben 481, 482, 483  
\* - *pyramidatum* Brullo & Erben 456, 457, 458  
- *ramosissimum* (Poiret) Maire  
    subsp. *provinciale* sensu Kuhbier 383  
\* - *rubescens* Brullo & Erben 423, 459, 460, 461, 469, 475  
\* - *saxicolum* Erben 402, 404, 405, 406  
\* - *scorpioides* Erben 387, 388, 389, 391  
- - x *L. virgatum* (Willd.) Fourr. 391  
\* - *serratum* Brullo & Erben 463, 464, 465  
- *sinuatum* (L.) Miller 484  
\* - *sobuliferum* Erben 327, 329, 330  
- *spathulatum* (Desf.) O. Kuntze 494  
\* - *squarrosum* Erben 338, 340, 341, 342  
\* - *stenophyllum* Erben 324, 326, 327  
\* - *sucronium* Erben 314, 321, 322, 323  
- *supinum* (Girard) Pignatti 338, 416  
- - sensu Erben 416  
\* - *tacapense* Brullo & Erben 466, 467, 468  
\* - *tamarindanum* Erben 372, 374, 375, 376  
\* - *tenuicaule* Erben 376, 378, 379, 380  
\* - *thaenicum* Brullo & Erben 469, 470, 471  
\* - *toletanum* Erben 330, 331, 333, 334  
\* - *tritonianum* Brullo & Erben 472, 473, 474  
- *tunetatnum* (Barratte) Maire 494, 495, 496  
\* - *ugijarense* Erben 335, 337  
\* - *validum* Erben 349, 357, 358, 359  
- *virgatum* (Willd.) Fourr. 383, 402, 413, 419, 489  
- *willdenowii* sensu Pignatti 413  
\* - *xerophilum* Brullo & Erben 475, 476, 477  
- *zembrae* Pignatti 497, 498, 499  
\* - *zeugitanum* Brullo & Erben 478, 479, 480  
*Lindelofia* Lehm. 2, 7, 100  
- *anchusoides* (Lindl.) Lehm. 101, 115  
- - subsp. *anchusoides* 103, 106, 116  
\* - - subsp. *aspera* (Rech.f.) Sadat 104, 107, 116  
- *aspera* Rech.f. 104  
- *campanulata* Riedl 101  
- *longipedicellata* Riedl 101  
- *macrostyla* (Bunge) Popov 101  
- *micrantha* Rech.f. & Riedl 104  
- *olgae* (Regel & Smirnow) Brand 112; 117  
- *stenosiphon* Rech.f. 63  
- *stylosa* (Kar. & Kir.) Brand 106, 110, 117

Lithospermum 7

- decumbens Vent. 137
- fimbriopetalum (Stocks.) I.M.Johnston 120
- griffithii (Boiss.) I.M.Johnston 128
- guttatum (Bunge) I.M.Johnston 122
- nobile (Rech.f.) I.M.Johnston 157
- speciosum (Aitch. & Hemsley) I.M.Johnston 157

Lotus L.

- subgen. Pedrosia (R.Lowe) Brand 514, 515
- arenarius Brot. 525, 527, 528, 530
- - f. fusca Lindb.f. 526
- - f. minor Lang 526
- - f. typica Lindb.f. 525
- - var. canescens (Kunze) Brand 526
- - var. crispulum Lindb.f. 526
- assakensis Brand 534, 536, 537, 538
- - var. eu-assakensis Maire 534
- - var. longipes Maire 534
- aurantiacus Boiss. 525
- canescens Kunze 526
- capillipes Battand. & Trabut 550
- chazaliei H. Boissieu 539, 541, 542, 543
- - var. dalmasii Maire 539
- - var. ifniensis (Caball.) Maire 535
- \* - eriosolen (Maire) Mader & Podlech 544, 545, 546, 547
- ifniensis Caball. 534
- jolyi Battand. 550, 551, 552, 553
- - subsp. battandieri Maire 550
- - var. eriocarpus Maire 550
- - var. leiocarpus Maire 550
- maroccanus Ball 556, 557, 558, 559
- - var. eriosolen Maire 544
- - var. eriosolen f. pallidus Maire 544
- - var. eu-maroccanus Maire 556
- - var. simulans Maire 526
- - var. villosissimus Maire 556
- pseudocreticus Maire & Wilczek 535, 561, 562, 563, 564

Lubinia (Comm.) Klatt 305

Lysimachia L. 297

- asperulaefolia Poir. 306
- azorica Hornem. ex Hooker 298
- barystachys Bunge 305
- ciliata L. 306by 305
- clethroides Duby 305
- congestifolia Hemsl. 305
- crispens Hemsl. 307
- debilis Wall. 305
- ephemerum L. 305
- evalvis Wall. 305
- ferruginea Edgew. 305
- fortunei Maxim. 305
- graminea (Greene) Hand.-Mazz. 306
- hillebrandii Hooker fil. ex A. Gray 306
- hybrida Michx. 306

- Lysimachia insignis* Hemsl. 305  
- *japonica* Thunb. 305  
- *kalalauensis* Skottsb. 306  
- *lanceolata* Walt. 306  
- *laxa* Baudo 305  
- *loomisii* Torrey 306  
- *mauritiana* Lam. 305  
- *minoricensis* Rodr. 305  
- *nemorum* L. 298  
- *nummularia* L. 301, 305  
- *prolifera* Klatt 305  
- *punctata* L. 299  
- - subsp. *tomentosa* (Dav.) D. Peev 300  
- *pyramidalis* Wall. 305  
- *quadriflora* Sims 306  
- - L. 305  
- *radicans* Hooker 306  
- *ramosa* Wall. & Duby 305  
- *ruhmeriana* Vatke 305  
- *sikokiana* Miq. 305  
- *tanakae* Maxim. 305  
- *terrestris* (L.) Britton, St. & Pogg. 306  
- *thyrsiflora* L. 300  
- *tonsa* (Wood) Knuth ex Engler 306  
- *vulgaris* L. 302  
- - subsp. *davurica* (Ledeb.) Tatew. 303  
- - subsp. *glanduloso-villosa* (Beck.) Peev 303  
*Lysimachiopsis* (Heller) Hand.-Mazz. 306  
*Lysimastrum* Endl. 306  
*Macromeria guttata* (Bunge) Forrer 122  
*Macrotomia afghanica* Kitam. 155  
- *inconspicua* (Hemsley & Lace) Kitam. 155  
- *lindbergiana* Rech.f. 130  
- *perennis* (Schrenk) Boiss. 146  
- *speciosa* (Aitch. & Hemsley) Kitam. 157  
- *ugamensis* Popov 153  
*Mattia himalayense* Klotzsch 84  
*Mattiastrum* (Boiss.) Brand 2, 7, 60  
- subgen. *Mediomattiastrum* Riedl 65  
- *acrocladum* Rech.f. & Riedl 84  
- *asperum* (Stocks) Brand 70, 76, 97  
\* - *badghysii* Sadat 67, 73, 89, 96  
- *calycinum* (Boiss. & Bal.) Brand 60  
- *crista-galli* Rech.f. & Riedl 71, 86, 98  
- *dielsii* Bornm. 63, 70, 95  
\* - *dieterlei* Sadat 72, 88, 89, 95  
- *flaviflorum* Rech.f. & Riedl 73, 92, 98  
- *formosum* Rech.f. & Riedl 72, 90, 99  
- *heratense* Rech.f. & Riedl 71, 82, 99  
- *himalayense* (Klotzsch) Brand 72, 84, 98  
- - subsp. *fallax* Rech.f. & Riedl 82  
- *honigbergeri* Rech.f. 76  
- *karakoricum* Podl. & Sadat 65  
- *latiflorum* Rech.f. & Riedl 77

- Mattiastrum multicaule Rech.f. & Riedl 71, 75, 96  
- nigrum Riedl 94, 99  
- polyanthum Rech.f. & Riedl 69, 73, 96  
- sessiliflorum Rech.f. & Riedl 66, 73, 95  
- subscaposum Rech.f. & Riedl 81, 98  
Megalospora gompholoma (Müll.Arg.)  
    subsp. gompholo 227  
Mertensia lindelofiioides Rech.f. & Riedl 112  
Messerschmidia 6  
Microparacaryum 2, 7  
Myosotis 2, 7  
- minutiflora 216  
Naumburgia (Moench) Klatt 306  
Nesolechia vitellinaria (Nyl.) Rehm. 215  
Nonea Medikus 2, 7, 192  
- caspica (Willd.) Don 193, 200, 206  
- - subsp. melanocarpa (Boiss.) Riedl 193  
- - subsp. schmidii Riedl 194  
- - subsp. zygomorpha Riedl 193  
- edgeworthii A.DC. 200, 203, 207  
- kandaharensis Riedl 198, 200, 207  
- macropoda Popov 200, 202, 207  
- melanocarpa Boiss. 193  
- pulla (L.) A.P.DC. 192  
- turcomanica Popov 200, 201, 207  
Nummularia (Gilib.) Klatt 305  
Onosma 2, 7  
- caspica Willd. 193  
Oreogenia 6  
Oxytropis kotschyana Boiss. & Hohen. 511  
Palladia (Moench) Hand.-Mazz. 305  
Pallenis aurea Pomel 271  
- croatica Graebner 256  
- cuspidata Pomel 280  
- madritensis Sennen 257  
- spinosa (L.) Cass. 256  
- - f. microcephala Halácsy 256  
- - subsp. cuspidata (Pomel) Batt. 280  
- - - var. canescens Maire 285  
- - - var. pomelii Maire 280  
- - subsp. microcephala (Halácsy) Rech.f. 256  
- - var. asteroidea (Viv.) Asch.  
    f. syrtica Maire & Weiller 268  
- - var. aurea Batt. 271  
- - var. aurea Willk.  
    f. minoriflora Lindb. 257  
- - var. cuspidata (Pomel) Hochr. 280  
- - var. eriophora Briq. & Cavillier 257  
- - var. gymnesica O. Bolós & P. Montserrat 257  
- - var. minimus Rouy 256  
- - var. pallida Bornm. 256, 279  
- - var. straminea Maire, Weiller & Wilczek 279  
- - var. sulphurea Br.-Bl. & Maire 279

- Paracaryum 7  
- himalayense (Klotzsch) C.B. Clarke 84  
- inconspicuum Brand 55  
Paraporpidia leptocarpa (Bab. & Mitt.) Rambold & Hertel 227  
Pedrosoa arenaria (Brot.) R. Lowe 525  
Poeltiaria coromandelica (Zahlbr.) Rambold & Hertel 229  
- corralensis (Räs.) Hertel 230  
- turgescens (Koerb.) Hertel 230  
Poeltidea perusta (Nyl.) Hertel & Hafellner 230  
Porpidia albocaerulescens (Wulfen) Hertel & Knoph 230  
- - var. albocaerulescens 231  
- - var. polycarpiza (Vain.) Rambold 231  
- athroocarpa (Ach.) Hertel & Rambold 217  
- crustulata (Ach.) Hertel & Knoph 231  
- stephanodes (Stirt.) Hertel 231  
Protoparmelia petraeoides (Bab. & Mitt.) Hertel 232  
Pseudomertensia 6  
- lindelofioides (Rech. f. & Riedl) Riedl 112  
Ranunculus isthmicus Boiss. 595  
- millefoliatus Vahl 593, 595  
- millefolius Banks & Sol. 589 ff.  
    subsp. hierosolymitanus 589, 590, 591, 592, 593  
- orientalis L. 592  
- pseudomillefoliatus Grau 595  
\* - supracondemiensis Gra, Bayer & López  
Rimularia psephota (Tuck.) Hertel & Rambold 232  
Rindera 7  
Rochelia 2, 7  
Sandwicensia Huynh 306  
Sclerocaryopsis Brand 2, 6, 18  
\* - ceratophora (Popov) Sadat 21, 22, 24  
- spinocarpos (Forsskal) Brand 18, 19, 21, 24  
Seleucia Bigelow 305  
Solenanthus 7  
- olgae Regel & Smirnow 112  
- stylosus (Kar. & Kir. Lipsky 110  
Spicatae Knuth 305  
Sporastatia polyspora (Nyl.) Grumm. 233  
- testudinea (Ach.) Massal. 234  
Statice alleizettei Pau 493  
- bianorii Sennen & Pau 350  
- bonnetii Sennen 413  
- companyonis Gren. & Billot 349  
- delicatula Girard  
    var. ambigua (Bonnet & Barratte) Rouy 413  
- ebusitana Font Quer 406  
- minoricensis Pau, in sched. 369  
Stenosolenium perenne Schrenk 146  
Stephanocyclos henssenianus Hertel 234  
Tephromela atra (Huds.) Hafellner 234  
Theopyxis (Griseb.) Pax 308  
Tianschaniella 6  
- wakhanica Riedl 12

- Trapelia coarctata (Sm.) Choisy 235  
- involuta (Th.Tayl. in Mackay) Hertel 235  
- mooreana (Caroll.) P.James 235  
Tremolecia atrata (Ach.) Hertel 236  
- nivalis (Anzi) Hertel 216  
Trichodesma R.Br. 2, 7, 167  
\* - afghanicum Sadat 178, 179, 189  
- bamianicum Rech.f. & Riedl 186, 189  
- griffithii (Brand) Riedl 168, 171, 189  
- incanum (Bunge) A.DC. 171, 175, 190  
- - subsp. molle (A.DC.) Brand  
  var. griffithii Brand 168  
- molle A.DC. 175  
- - var. griffithii (Brand) Kitam. 168  
\* - paktiense Sadat 183, 184, 189  
\* - podlechii Sadat 170, 171, 173, 189  
- strictum Aitch. & Hemsley 171, 180, 191  
- spec. 187, 191  
Tylothallia pahiensis (Zahlbr.) Hertel & Kiliyas 236  
Verticillatae Knuth 306  
Xenolecia spadicomma (Nyl. in Cromb.) Hertel 237